

UNKOMPLIZIERT | FUßWARM | BESTÄNDIG

UNOfloor

CORETEC NATURALS 2026

BISONDERS STARKE DESIGNBELÄGE

LAGER-KOLLEKTION

Unofloor CORETEC NATURALS 2026

BISONDERS STARKE DESIGNBELÄGE

Mit COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen bieten wir unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.



ELON 1.830 x 230 x 8 mm
50 LVRE 2887 VE: 2,53 m² (6 Stk.) Preisgruppe 3



MARLOW 1.830 x 230 x 8 mm
50 LVRE 2884 VE: 2,53 m² (6 Stk.) Preisgruppe 3



FLORA 912 x 228 x 8 mm
50 LVRH 2554 VE: 2,5 m² (A:6 - B:6 Stk.) Preisgruppe 4



SORREL 912 x 228 x 8 mm
50 LVRH 2556 VE: 2,5 m² (A:6 - B:6 Stk.) Preisgruppe 3



FOREST 660 x 110 x 8 mm
50 LVPEH 806 2,32 m² (A:16 - B:16 Stk.) Preisgruppe 4

WARMES GEFÜHL DANK UNSERER KORKUNTERLAGE

» Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkenziehe gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.



LUMBER 660 x 110 x 8 mm
50 LVPEH 804 2,32 m² (A:16 - B:16 Stk.) Preisgruppe 4



MEADOW 660 x 110 x 8 mm
50 LVPEH 807 2,32 m² (A:16 - B:16 Stk.) Preisgruppe 4



ACORN 660 x 110 x 8 mm
50 LVPEH 854 2,32 m² (A:16 - B:16 Stk.) Preisgruppe 4



BLOSSOM 1.520 x 181 x 8 mm
50 LVRE 2514 VE: 2,75 m² (10 Stk.) Preisgruppe 3



SORREL 1.520 x 181 x 8 mm
50 LVRE 2556 VE: 2,75 m² (10 Stk.) Preisgruppe 3



MÜHELOSE WARTUNG

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind COREtec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen. Etwas verschüttet? Keine Sorge, Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen COREtec®-Reinigungsset entfernen.

FLORA 1.520 x 181 x 8 mm
50 LVRE 2554 VE: 2,75 m² (10 Stk.) Preisgruppe 3


FÜR JEDE TREPPE EINE LÖSUNG NACH MAß

- » **SCHNELL & EINFACH**
Montage schnell und sauber vom Fachmann
- » **SCHALLDÄMMEND**
Integrierte Korkunterlage
- » **SICHER**
Dank der COREtec® - Antirutschbeschichtung
- » **BELEUCHTUNG**
Eingebaute LED-Beleuchtung möglich
- » **MATERIALIEN UND ZUBEHÖR**
Passende Böden, Bodenpflegeset, Sockelleisten & Zubehörteile

BASISKOMPONENTEN:


» BOX A | GERADE STUFE

Dieses Paket enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen für eine gerade Treppe.



» BOX B | WENDEL- ODER SPINDELTREPPENSTUFE

Dieses Paket enthält eine beidseitig gekantete Tafel für bis zu 2 Trittstufen, sowie eine ungekantete Tafel für 2 Setzstufen einer gewendelten Treppe.



» BOX C | AUSTRITTSTUFE


Dieses Paket enthält eine Austrittstufe und eine Setzstufe in der gewählten Optik. Dank dieser Austrittstufe schließt die letzte obere Stufe perfekt an Ihren vorhandenen COREtec®-Boden an.



OPTIONEN:

» BOX D | SEITENBLENDEN

Dieses Paket enthält zwei Seitenblenden (links & rechts) für Treppen mit offenen Stufen.



» BOX E | BELEUCHTUNG

Dieses Paket enthält eine Blende mit LED-Beleuchtung.



» BOX F | ADAPTER-SET

Dieses Paket enthält das vollständige Anschluss-Set mit dem Trafo und den erforderlichen Konnektoren.





100% WASSER-FESTER FUßBODEN

» Selbst in der Küche oder im Bad wölben sich unsere Beläge nicht – auch nicht, wenn sie nass werden. Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.




DESERT 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVP 805 VE: 2,66 m² (12 Stk.)



HAZE 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVPE 855 VE: 2,66 m² (12 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 



LUMBER 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVP 804 VE: 2,66 m² (12 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 



FOREST 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVP 806 VE: 2,66 m² (12 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 



MEADOW 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVP 807 VE: 2,66 m² (12 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 



ACORN 1.220 x 182 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVPE 854 VE: 2,66 m² (12 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 



ALBARON 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3392 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



ALGAR 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3396 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



VELETA 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3394 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



STROMBOLI 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3493 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



BERNER 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3399 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



ANETO 950 x 600 x 8,8 mm
50 LVTE 3473 VE: 2,28 m² (4 Stk.) Preisgruppe 2



JURA 915 x 471 x 8 mm
50 LVTE 1907 VE: 2,59 m² (6 Stk.) Preisgruppe 1



CANYON 915 x 471 x 8 mm
50 LVTE 1906 VE: 2,59 m² (6 Stk.) Preisgruppe 1



MATTERHORN 915 x 471 x 8 mm Preisgruppe 1
50 LVTE 1905 VE: 2,59 m² (6 Stk.) Erhältlich als Treppenstufen 




EVEREST 915 x 471 x 8 mm
50 LVTE 1901 VE: 2,59 m² (6 Stk.) Preisgruppe 1



THABOR 915 x 471 x 8 mm
50 LVTE 1903 VE: 2,59 m² (6 Stk.) Preisgruppe 1

LEISE UND STARK BIS IM KERN

SOUND CORE® – 8 mm



100 % WASSERFEST



AUF JEDEN UNTER-
GRUND VERLEGBAR



ANTISTATISCH



EXTREM STABIL



SCHALLDÄMMEND



GEEIGNET FÜR BODEN-
HEIZUNG UND KÜHLUNG



KEINE AKKLIMATI-
SIERUNG NÖTIG



ABRIEBFEST



EINFACHE VERLEGUNG



GEEIGNET FÜR HAUSTIERE



GESUNDE LUFT ATMEN

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



AUSGEZEICHNET!

COREtec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.





GEMEINSAM FÜR DEN ERHALT DER WÄLDER

Ihr COREtec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.



Unofloor CORETEC NATURALS 2026

BISONDERS STARKE DESIGNBELÄGE

Gesamtstärke	8,0 mm (Megatile 8,8 mm)
Verriegelungssystem	UNILIN L2C
Nutzschicht	0,55 mm
Oberflächenvergütung	UV-Beständige Acrylharz-Versiegelung
Fuge	2V bzw. 4V
Flächengewicht	ca. 9 kg kg/m ²
Europäische Klassifizierung	
Brandverhalten	
Rutschsicherheit	
Elektrostatische Eigenschaft	
Stuhlrolleneignung	
Lichtechtheit	
Fußbodenheizung	
Wärmedurchlasswiderstand	0,066 (m ² .K)/W
Trittschallverbesserung	20 dB
Resteindruckverhalten	< 0,10 mm
Garantie	Gewerblich: 10 Jahre; Wohnbereich: lebenslang



PREISLISTE


alle Preise inkl. MwSt.

CORETEC NATURALS 2026

Preisgruppe 1	auf Anfrage
Preisgruppe 2	auf Anfrage
Preisgruppe 3	auf Anfrage
Preisgruppe 4	auf Anfrage

SOCKELLEISTE DÖLLKEN TOUCH & STYLE

Maße: 2.500 x 60 x 13 mm



STUFEN

(siehe Seite 7)

Box A	auf Anfrage
Box B	auf Anfrage
Box C	auf Anfrage
Box D	auf Anfrage
Box E	auf Anfrage
Box F	auf Anfrage