



Unofloor

FASZINATION 2026

TEPPICHBÖDEN & ABGEPASSTE TEPPICHE

LAGER-KOLLEKTION



UNOfloor

FASZINATION 2026



Lassen Sie mit Teppichböden aus der aktuellen **UNOfloor Faszination 2026** eine gemütliche Wohnatmosphäre in Ihr Zuhause einziehen. Wählen Sie aus den 12 Qualitäten und lassen Sie sich von der Auswahl von 117 Farben inspirieren.

Unsere Teppichböden sind nicht nur ein optischer Blickfang sondern haben auch ganz praktische Eigenschaften. Durch die lärm-dämmende Wirkung bieten Sie eine schöne Raumakustik und filtern störende Hintergrundgeräusche wie Elektrogeräte, laute Tritte uvm.

Zudem bieten sie auch gesundheitliche Vorteile: Teppichboden ist nicht nur allergikerfreundlich – da er den Staub am Boden einfängt und somit bis zu 50% weniger Staub durch die Luft gewirbelt wird – sondern er bietet auch einen hohen Gehkomfort und ist somit schonend für Gelenke und die Wirbelsäule. Auch Stürze können vermieden werden, durch den verbesserten Halt beim Gehen, oder der Teppichboden federt im schlimmsten Fall einen Sturz etwas ab. Ein weiterer Pluspunkt, gerade auch für Kinder, bei denen es schließlich auch mal schneller und wilder zugehen kann.

Auch die Heizkosten können positiv beeinflusst werden durch den Einsatz von Teppichböden, da die Wärme nicht nach unten weitergeleitet wird und somit länger im Raum bleibt.

Durch den Einsatz von abgepassten Teppichen kann man zudem optische Highlights in den Wohnräumen schaffen. Ob man Bereiche unterteilen möchte oder auch den vorhandenen Hartboden schonen, Teppiche bieten auch hier vielerlei Vorteile! Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine neue Struktur durch den Einsatz von unseren ansprechenden Teppichen!

Mit Ihrer Entscheidung zu **UNOfloor Faszination** Teppichböden können Sie ein gutes und sicheres Gefühl haben, denn unsere Qualitäten sind zertifiziert z.B. mit TÜV/GUT/blauer Engel.



Nicht alle Qualitäten sind mit allen Siegeln ausgezeichnet. Sehen Sie hierzu die Tabelle auf der letzten Seite!

MAURITIUS



Mauritius, 361-3 | 400/500 cm



Mauritius 360-3 | 400/500 cm



Mauritius 365-3 | 400/500 cm



Mauritius, 368-3 | 400/500 cm



Mauritius 364-3 | 400/500 cm



Mauritius 366-3 | 400/500 cm



Mauritius, 363-3 | 400/500 cm



Mauritius 362-3 | 400/500 cm



Mauritius 367-3 | 400/500 cm

Teppichboden ist...
NACHHALTIG

Er wird ressourcenschonend hergestellt und speichert Wärme

BALI



Bali, 151-3 | 400/500 cm




Bali, 156-3 | 400/500 cm



Bali, 152-3 | 400/500 cm



Bali, 155-3 | 400/500 cm




Bali, 157-3 | 400/500 cm



Bali, 154-3 | 400/500 cm



Bali, 153-3 | 400/500 cm



Bali, 158-3 | 400/500 cm




Bali, 150-3 | 400/500 cm




Teppichboden ist...
GESUND

Sein elastisch weicher Floor schont den menschlichen Bewegungsapparat, bietet Trittsicherheit und beeinflusst das Raumklima positiv


ARUBA



Aruba, 329-3 | 400/500 cm



Aruba, 323-4 | 400/500 cm




Aruba, 328-3 | 400/500 cm



Aruba, 321-4 | 400/500 cm




Aruba, 324-4 | 400/500 cm




Aruba, 330-3 | 400/500 cm




Aruba, 322-4 | 400/500 cm



Aruba, 327-4 | 400/500 cm



Aruba, 326-4 | 400/500 cm



Aruba, 325-4 | 400/500 cm



Aruba, 320-4 | 400/500 cm

HAITI




Haiti, 343-3 | 400/500 cm




Haiti, 344-3 | 400/500 cm




Haiti, 345-3 | 400/500 cm



Haiti, 346-3 | 400/500 cm



Haiti, 340-3 | 400/500 cm



Haiti, 342-3 | 400/500 cm



Haiti, 341-3 | 400/500 cm



Teppichboden ist...
LEISE

Teppichboden reduziert deutlich Tritt- und Gehschall und erzeugt eine ruhige Wohn- und Arbeitsatmosphäre

JAVA



Java, 562-3 | 400/500 cm



Java, 558-3 | 400/500 cm



Java, 559-3 | 400/500 cm



Java, 555-3 | 400/500 cm



Java, 556-3 | 400/500 cm




Java, 561-3 | 400/500 cm



Java, 553-3 | 400/500 cm



Java, 552-3 | 400/500 cm



Java, 590-3 | 400/500 cm



Java, 554-3 | 400/500 cm



Java, 595-3 | 400/500 cm



Java, 551-3 | 400/500 cm



Teppichboden ist...
STRAPAZIERFÄHIG

 Innovative Fasern sind besonders langlebig und strapazierfähig

BORNEO



Java, 131-3 | 400/500 cm



Java, 132-3 | 400/500 cm



Java, 142-3 | 400/500 cm



Java, 140-3 | 400/500 cm



Java, 134-3 | 400/500 cm




Java, 137-3 | 400/500 cm



Java, 141-3 | 400/500 cm



Java, 135-3 | 400/500 cm



Java, 136-3 | 400/500 cm

SANSIBAR



Sansibar, 812-1 | 400/500 cm



Sansibar, 813-3 | 400/500 cm



Sansibar, 814-1 | 400/500 cm



Sansibar, 815-1 | 400/500 cm



Sansibar, 818-3 | 400/500 cm



Sansibar, 824-1 | 400/500 cm



Sansibar, 822-1 | 400/500 cm



Sansibar, 823-1 | 400/500 cm



Teppichboden

STUDIEN ERBRINGEN DEN WISSENSCHAFTLICHEN BEWEIS:

Teppichboden bindet Allergene und Feinstaub! Eine Langzeitstudie der Gemeinschaft von Umweltingenieuren und -laboren gui-lab belegt erneut, was schon frühere Studien, zum Beispiel des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e. V. (DAAB), ergeben hatten: *Teppichboden reduziert die Zahl der Allergene und Feinstaubpartikel in der Raumluft.*



MAUI



Mau, 370-1 | 400/500 cm



Mau, 371-1 | 400/500 cm



Mau, 372-1 | 400/500 cm




Mau, 377-1 | 400/500 cm




Mau, 378-3 | 400/500 cm



Mau, 374-1 | 400/500 cm



Mau, 379-3 | 400/500 cm



Mau, 375-3 | 400/500 cm



Mau, 376-1 | 400/500 cm

BAHAMAS



Bahamas, 351-4 | 400/500 cm



Bahamas, 350-4 | 400/500 cm



Bahamas, 356-3 | 400/500 cm



Bahamas, 358-3 | 400/500 cm



Bahamas, 357-3 | 400/500 cm



Bahamas, 354-4 | 400/500 cm




Bahamas, 355-4 | 400/500 cm



Bahamas, 352-4 | 400/500 cm



Bahamas, 353-4 | 400/500 cm



Teppichboden ist...
ELEGANT & KOMFORTABEL

Der Look von Teppichboden steht für hochwertigen Komfort und schafft ein exklusiv-modernes Ambiente. Zeit zum Träumen und Verweilen!

PALAU



Palau, 206-3 | 400 cm




Palau, 214-3 | 400 cm



Palau, 209-3 | 400 cm



Palau, 205-3 | 400 cm




Palau, 203-3 | 400 cm




Palau, 202-3 | 400 cm



Palau, 201-3 | 400 cm



Palau, 204-3 | 400 cm



Palau, 208-3 | 400 cm



Palau, 207-3 | 400 cm




Palau, 211-3 | 400 cm



Palau, 216-3 | 400 cm

SAMOA



Samoa, 175-3 | 400 cm



Samoa, 174-3 | 400 cm



Samoa, 170-3 | 400 cm



Samoa, 178-3 | 400 cm



Samoa, 171-3 | 400 cm




Samoa, 172-3 | 400 cm



Samoa, 176-3 | 400 cm



Samoa, 173-3 | 400 cm



Samoa, 177-3 | 400 cm



Samoa, 179-3 | 400 cm

ANTIGUA



Antigua, 301-3 | 400/500 cm



Antigua, 302-3 | 400/500 cm



Antigua, 312-4 | 400/500 cm



Antigua, 311-4 | 400/500 cm



Antigua, 310-4 | 400/500 cm



Antigua, 308-4 | 400/500 cm



Antigua, 309-4 | 400/500 cm



Antigua, 307-4 | 400/500 cm



Antigua, 303-4 | 400/500 cm




Antigua, 304-4 | 400/500 cm




Teppichboden ist... FÜR ALLERGIKER

Er bindet herumfliegende Haare, Staub, Allergene und verringert so die Feinstaubbelastung in der Raumluft

Antigua, 305-4



Antigua, 306-4 | 400/500 cm



Antigua, 305-4 | 400/500 cm

Qualität	ANTIGUA	ARUBA	BAHAMAS	BALI	BORNEO	HAITI	JAVA	MAUI	MAURITIUS	PALAU	SAMOA	SANSIBAR
Herstellungstyp	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet
Material der Nutzschicht	100% SDN*	100% PA	100% PA	100% PA SDN* Econyl	100% PA SDN*	100% Polyester (PES)	100% PES	100% PES	100% PET	100% PES	100% PET	100% PA
Poleinsatzgewicht	520 g/m ²	850 g/m ²	525 g/m ²	1.420 g/m ²	1.100 g/m ²	2.750 g/m ²	1.650 g/m ²	770 g/m ²	1.500 g/m ²	1.380 g/m ²	950 g/m ²	500 g/m ²
Gesamtgewicht	1.600 g/m ²	1.720 g/m ²	1.640 g/m ²	2.100 g/m ²	1.875 g/m ²	3.500 g/m ²	2.500 g/m ²	1.755 g/m ²	2.280 g/m ²	2.280 g/m ²	1.850 g/m ²	1.680 g/m ²
Polhöhe	2,9 mm	6 mm	4 mm	7 mm	7 mm	19 mm	11 mm	7 mm	9 mm	11,5 mm	10 mm	4 mm
Gesamtstärke	5,3 mm	8,5 mm	6 mm	9 mm	9 mm	21,5 mm	13 mm	9,5 mm	11,5 mm	13,5 mm	12 mm	7,5 mm
Teilung	1/10"	5/64"	1/10"	5/64"	1/10"	5/32"	5/64"	1/10"	1/10"	1/10"	5/32"	1/10"
Noppenzahl	190.000/m ²	275.000/m ²	213.300/m ²	277.750/m ²	177.300/m ²	112.500/m ²	277.750/m ²	236.400/m ²	284.400/m ²	177.750/m ²	92.500/m ²	193.060/m ²
Rückenausstattung	Textilrücken	Komfortrücken	Komfortrücken	Textilrücken	Textilrücken	Komfortrücken	Komfortrücken	Textilrücken	Komfortrücken	Textilrücken	Textilrücken	Vliesrücken
Fußbodenheizung WDW	0,08 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,09 m ² K/W	0,094 m ² K/W	0,12 m ² K/W	0,32 m ² K/W	0,135 m ² K/W	0,15 m ² K/W	0,17 m ² K/W	0,13 m ² K/W	0,09 m ² K/W	0,11 m ² K/W
Trittschalldämmung	25 dB	26 dB	25 dB	26 dB	25 dB	34 dB	26dB	25 dB	31 dB	23 dB	25 dB	10 dB
Europäische Klassifizierung												
Brandverhalten												
Zusatzeigenschaften												
Rutschsicherheit												
Zertifikate												
CE Kennzeichnung	EN 14041 DOP: 1008# HG0011	EN 14041 DOP: 1008# BL0001	EN 14041 DOP: 1008# BL0001	EN 1307 DOP: C-003A V010	EN 1307 DOP: C-022A D173	EN 14041 DOP: 1008# EL0001	EN 1307 DOP: C-025A B349	EN 14041 DOP: 1038-127331	EN 14041 DOP: 1008# EL0001	EN 1307 DOP: C-025A J056	EN 1307 DOP: C-025A S256	EN 14041 DOP: 1038-119686

* SDN = durchgefärbtes Polyamidgarn

ZUSATZEIGENSCHAFTEN:	KOMFORTKLASSEN:	BEANSPRUCHUNGSKLASSEN:
Stuhlrolleneignung – gewerblicher Bereich	Trittschalldämmung	LC 1: einfach
Stuhlrolleneignung – Wohnbereich	Verfärbungsbeständigkeit	LC 2: gut
Treppeneignung – gewerblicher Bereich	Rutschsicherheit	LC 3: hoch
Treppeneignung – Wohnbereich	Klasse Bfl-s1 – schwer entflammbar	LC 4: luxuriös
Fußbodenheizungseignung	Klasse Cfl-s1 – schwer entflammbar	LC 5: prestige
Antistatisch	Klasse Efl – normal entflammbar	Wohnen – mäßig
Lichtechtheit		Wohnen – normal/mittel
		Wohnen – stark
		Gewerblich – mäßig
		Gewerblich – normal
		Gewerblich – stark

TIPP:
Bei Flecken:
RZ Fleckenhammer,
RZ Fleckengreifer,
RZ Fleckentuch

RZ SPRÜHSAUGER TURBO XS
Leistungsstarker Sprühsauger für die Reinigung von textilen Belägen im Sprühextraktionsverfahren: unter Druck wird eine spezielle Reinigungslösung in den Flor des Teppichbodens gesprüht und in einem Arbeitsgang wieder abgesaugt.
Sprühsauger-Verleih auf Anfrage!

