



**LAUFZEIT
bis Ende
2025**

HYGIENISCH | BESTÄNDIG | BEWÄHRT

**Unofloor
MARIN & ULTRA 2024**

HOMOGENE PVC-BELÄGE FÜR DEN OBJEKTBEREICH



Unofloor MARIN & ULTRA 2024

HOMOGENE PVC-BELÄGE FÜR DEN OBJEKTBEREICH



Mit unseren Unofloor Marin & Ultra Bodenbelägen entscheiden Sie sich für einen Bodenbelag der auf ganzer Linie überzeugt.

Sowohl die Unofloor Marin als auch die Unofloor Ultra sind mit dem Eurofins-Gold-Zertifikat ausgezeichnet für ein hervorragendes Innenraumklima frei von schädlichen Emissionen.

Darüber hinaus sind beide Produkte durch ihren Aufbau hervorragend für eine Vielzahl an Einsatzbereichen geeignet und durch die Produktbeschaffenheit äußerst robust und langlebig.

| jour | menu |
|--------------------|-------------------------|
| Lundi 26 mars | Yaourts aromatisés |
| Mardi 27 mars | Gâteau d'anniversaire |
| Jeudi 29 mars | Brioche offertes Carnav |
| Vendr 30 mars | compote |
| Lundi 2 avril | Pain + fromage |
| Mardi 3 avril | Fruits frais |
| VACANCES DE | PRINTEMPS |
| Lundi 16 avril | Fromage blanc (3 kg) |
| Mardi 17 avril | Pain + chocolat |
| Jeudi 19 avril | Fruits frais |
| Vendr 20 avril | Yaourts nature |
| Lundi 23 avril | Flan caramel |
| Mardi 24 avril | Fruits frais |
| Jeudi 26 avril | Pain+fromage |
| Atelier-cuisine | Voir liste ingrédients |
| Vendr 27 avril | Gâteau au chocolat |

lilou



zoé



Jules





Unofloor
MARIN



EIN BODENBELAG FÜR ALLE FÄLLE!

Homogene PVC-Beläge können aufgrund ihrer durchgängigen Nutzschrift sehr gut im Objektbereich eingesetzt werden. Sie bieten die höchste Nutzungsklassen und können daher problemlos in Krankenhäusern, Arztpraxen, öffentlichen Bereichen wie Schulen und Kindergärten sowie in Bürogebäuden und Industriehallen verlegt werden.

Marin 1009









SAUBER GEMACHT!

Die Oberflächenvergütung der strapazierfähigen Bodenbeläge gewährleistet zusätzlich einfachste Reinigungs- und Pflegeeigenschaften.

Marin 1040





Marin 1035



Marin 1003




Marin 1004



Marin 1002



Marin 1032



Marin 1055



Marin 1007



Marin 1006

FARBE BEKENNEN!

Die gängigsten Farben führen wir für Sie am Lager, doch darüber hinaus können Sie auf eine große Farbvielfalt (im Rollenbezug) zugreifen.




Marin 1057



Marin 1037



Marin 1056



Marin 1036



Ultra 433

BIS INS HOHE ALTER!

Unsere Unofloor Marin & Ultra Bodenbeläge haben eine hohe Lebensdauer trotz starkem Publikumsverkehr und intensiver Beanspruchung.



Lagerfarben



Unofloor
ULTRA

Ultra 432



Ultra 420



Ultra 422



Ultra 424

DURCHGÄNGIG EINS!

Die homogenen PVC-Beläge bestehen durchgehend aus dem gleichen Material und weisen über die gesamte Dicke eine durchgehend gleiche Materialzusammensetzung, Färbung und Musterung auf.



Ultra 425

Unofloor MARIN & ULTRA 2024

HOMOGENE PVC-BELÄGE FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Einsatzbereiche: Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime, Kindergärten und Schulen, öffentliche Einrichtungen, Industriehallen/Produktion

| | Marin | Ultra |
|--|--|---|
| Gesamtstärke EN ISO 24346 | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Oberflächenvergütung | EVERCARE™ | PUR |
| Flächengewicht EN ISO 23997 | 3300 g/m ² | 3200 g/m ² |
| Europäische Klassifizierung EN ISO 10874 |  |  |
| Brandverhalten EN 13501-1 |  |  |
| Rutsicherheit DIN 51130 |  |  |
| Elektrostatische Eigenschaften EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
| Stuhlrolleneignung ISO 4918 | Typ W | Typ W |
| Lichtechtheit EN 20 105 - B02 | ≥ 6 Stufe | ≥ 6 Stufe |
| Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | Gute Beständigkeit* | Gute Beständigkeit* |
| Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | 0,08 m ² (k/W) | 0,02 m ² (k/W) |
| Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,10 mm |
| Zusatzeigenschaften |  |  |
| Zertifikate |  |  |
| Bahnenbreite/-länge (Auch im Anschnitt verfügbar) | 2 x 20 m** | 2 x 20 m |
| Preise inkl. MwSt. | auf Anfrage | auf Anfrage |

Tipp:

Passendes Reinigungsmittel: RZ-Pur Reiniger

* Beständigkeit in Abhängigkeit mit Konzentration und Einwirkzeit

** Auch im Fliesenformat 60,8x60,8 cm erhältlich, Bestellware, Preis auf Anfrage