



**Unofloor**

**ALLSTARS**

**DESIGNBELÄGE KLEBEN & CLIC**



LAGER-KOLLEKTION

Unofloor

# ALLSTARS

DESIGNBELÄGE KLEBEN & CLIC



Die Wahl des richtigen Bodenbelags ist eine der zentralen Entscheidungen in der Planung und Gestaltung von Räumen, sei es im privaten oder gewerblichen Bereich.

Bodenbeläge prägen nicht nur die optische Erscheinung eines Raumes, sondern beeinflussen auch maßgeblich das Raumklima, die Funktionalität und den Komfort. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Design eine immer größere Rolle spielen, müssen Bodenbeläge höchsten Anforderungen gerecht werden – sowohl in Bezug auf die ästhetische Gestaltung als auch auf ihre technischen Eigenschaften.

Während früher vor allem einfache, standardisierte Produkte dominierend waren, zeigt sich heute eine wachsende Vielfalt an Lösungen, die sich durch innovative Materialien, neue Fertigungstechniken und eine Vielzahl an Oberflächenstrukturen auszeichnen. Die Anforderungen an Bodenbeläge sind dabei ebenso vielfältig wie die Einsatzbereiche. Im privaten Bereich sind neben der Optik auch Aspekte wie Pflegeleichtigkeit und Komfort von zentraler Bedeutung, während im gewerblichen Bereich oftmals eine hohe Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit gefordert sind.





Ligero Kleben | D2221-2  
Ligero Clic | C2221-2



Fuerte Kleben | D5325-1  
Fuerte Clic | C5325-1



Ultra Kleben | D5505-3  
Ultra Clic | C5505-3  
Ultra Reno | R5505-3




Ultra Kleben | D5514-3  
Ultra Reno | R5514-3

# LIGERO

**Kleben**  
**Clic**

**Planke**  
1.320mm x 196 mm  
1.251mm x 189mm

**Fliese**  
659 mm x 329 mm  
610mm x 303mm




**Kleben**  
2,0mm




**Clic**  
4,00mm +  
1,00mm Trittschall



**Kleben  
& Clic**  
0,30 mm




Ligero Kleben I D2256-2  
Ligero Clic I C2256-2




Ligero Kleben I D2424-1  
Ligero Clic I C2424-1




Ligero Kleben I D2427-2  
Ligero Clic I C2427-2




Ligero Kleben I D2484-1  
Ligero Clic I C2484-1




Ligero Kleben I D2421-1  
Ligero Clic I C2421-1



Ligero Kleben I D2221-2  
Ligero Clic I C2221-2



Ligero Kleben I D2231-1  
Ligero Clic I C2231-1



Ligero Kleben I D2286-2  
Ligero Clic I C2286-2



Ligero Kleben I D4692-2  
Ligero Clic I C4692-2



Ligero Kleben I D2286-2  
Ligero Clic I C2286-2



## » NATÜRLICHKEIT TRIFFT DESIGN:

Lassen Sie sich von der natürlichen Eleganz der Dekore in unserer Kollektion verzaubern – inspiriert von der Ruhe und Stärke von Holz und Stein. Mit besonderem Augenmerk auf Detailtreue und authentische Darstellung entstehen Designs, die von sanft bis markant reichen. Für jeden Geschmack und jedes Raumkonzept ist etwas dabei.

Ligero Kleben | D4696-1  
Ligero Clic | C4696-1



Ligero Kleben | D4695-2  
Ligero Clic | C4695-2




Ligero Kleben | D4694-1  
Ligero Clic | C4694-1



Ligero Kleben | D4696-1  
Ligero Clic | C4696-1

# MEDIO

**Kleben** **Planke**  
**Clic** 1.320 mm x 196 mm  
1.251 mm x 189 mm




**Kleben**  
2,35 mm




**Clic**  
4,00 mm +  
1,00 mm Trittschall



**Kleben & Clic**  
0,40 mm




Medio Kleben I D8322-2  
Medio Clic I C8322-2




Medio Kleben I D8384-1  
Medio Clic I C8384-1




Medio Kleben I D8326-1  
Medio Clic I C8326-1



Medio Kleben I D8922-1  
Medio Clic I C8922-1




Medio Kleben I D8924-1  
Medio Clic I C8924-1




Medio Kleben I D8982-1  
Medio Clic I C8982-1




Medio Kleben I D8322-2/Medio Clic I C8322-2



Medio Kleben I D8980-2  
Medio Clic I C8980-2



Medio Kleben I D8987-2  
Medio Clic I C8987-2



Medio Kleben I D8994-2  
Medio Clic I C8994-2

**Kleben** Planke  
1.320 mm x 196 mm  
**Clic** 1.494 mm x 209 mm



**Kleben**  
2,5 mm



**Clic**  
5,00 mm +  
1,00 mm Trittschall



**Kleben & Clic**  
0,55 mm

**FUERTE**



Fuerte Kleben I D8385-2  
Fuerte Clic I C8385-1



Fuerte I Kleben I D8287-1  
Fuerte Clic I Klicken I C8287-1



Fuerte Kleben I D5325-1  
Fuerte Clic I C5325-1



Fuerte Kleben I D5345-1  
Fuerte Clic I C5345-1



Fuerte Kleben I D8422-2  
Fuerte Clic I C8422-1



Fuerte Kleben I D8431-2  
Fuerte Clic I C8431-1



## **KOMFORT UNTER DEN FÜßEN**

Unsere Beläge verbinden die Vorteile einer robusten Oberfläche mit einem hohen Gehkomfort. Sie fühlen sich weich und warm an, sodass jeder Schritt angenehm ist und der Boden auch in kalten Monaten eine behagliche Atmosphäre schafft.


Fuerte Kleben I D8385-2  
Fuerte Clic I C8385-2




## **ROBUST, PFLEGELEICHT UND LANGLEBIG:**

Dank einer speziellen Oberflächenvergütung sind unsere Designbelagsplanken und -fliesen besonders kratzfest und schmutzabweisend. Diese innovative Behandlung sorgt dafür, dass der Belag mühelos zu reinigen ist und keine spezielle Pflege erfordert – ideal für eine sorgenfreie Nutzung. Unsere Beläge bieten nicht nur Stärke und Stabilität, sondern auch außergewöhnliche Kratzfestigkeit. Sie sind die perfekte Wahl für das moderne Leben: robust und unempfindlich, widerstandsfähig gegenüber den höchsten Anforderungen und über Jahre hinweg zuverlässig.


Ultra Kleben | D5502-3  
Ultra Clic | C5502-3  
Ultra Reno | R5502-3



Ultra Kleben | D5501-3  
Ultra Clic | C5501-3  
Ultra Reno | R5501-3




Ultra Kleben | D5502-3  
Ultra Clic | C5502-3  
Ultra Reno | R5502-3



Ultra Kleben | D5503-3  
Ultra Clic | C5503-3  
Ultra Reno | R5503-3



**Planke**  
**Kleben** 1.227 mm x 232 mm  
**Clic** 1.220 mm x 225 mm  
**Reno** 1.220 mm x 225 mm



**Kleben**  
2,5mm



**Clic**  
4,00 mm +  
1,00 mm Trittsch.



**Reno**  
6,50 mm +  
1,50 mm Trittsch.



**Kleben,  
Clic & Reno**  
0,55 mm

**ULTRA**



Ultra Kleben I D5504-3  
 Ultra Clic I C5504-3  
 Ultra Reno I R5504-3



Ultra Kleben I D5505-3  
 Ultra Clic I C5505-3  
 Ultra Reno I R5505-3



Ultra Kleben I D5506-3  
 Ultra Clic I C5506-3  
 Ultra Reno I R5506-3



Ultra Kleben I D5507-3  
 Ultra Clic I C5507-3  
 Ultra Reno I R5507-3




Ultra Kleben I D5508-3  
 Ultra Clic I C5508-3  
 Ultra Reno I R5508-3



Ultra Kleben I D5506-3/ Ultra Clic I C5506-3/ Ultra Reno I R5506-3

# ULTRA

**Kleben  
Reno** Fliese  
950 mm x 480 mm  
940 mm x 470 mm



**Kleben**  
2,5 mm



**Reno**  
6,50 mm +  
1,50 mm Trittsch.



**Kleben  
& Reno**  
0,55 mm



Ultra Kleben I D5509-3  
Ultra Reno I R5509-3



Ultra Kleben I D5510-3  
Ultra Reno I R5510-3



Ultra Kleben I D5513-3  
Ultra Reno I R5513-3



Ultra Kleben I D5511-3  
Ultra Reno I R5511-3



Ultra Kleben I D5512-3  
Ultra Reno I R5512-3



Ultra Kleben I D5514-3  
Ultra Reno I R5514-3



Ultra Kleben I D5511-3  
Ultra Reno I R5511-3



Ultra Kleben I D5515-3  
Ultra Reno I R5515-3



Ultra Kleben I D5516-3  
Ultra Reno I R5516-3

Artikel	Ligero	Ligero Clic	Medio	Medio Clic	Fuerte	Fuerte Clic	Ultra	Ultra Clic	Ultra Reno Clic
<b>Belagsart</b>	Designbelag kleben	Designbelag klicken	Designbelag kleben	Designbelag klicken	Designbelag kleben	Designbelag klicken	Designbelag kleben	Designbelag klicken	Designbelag klicken
<b>Unterlage</b>	–	Cross-linked PE 1,00mm	–	Cross-linked PE 1,00mm	–	Cross-linked PE 1,00mm	–	IXPE 1,00mm	Kork 1,00mm
<b>Verriegelungssystem/Verlegung</b>	vollflächige Verklebung	UniClic-Klicksystem	vollflächige Verklebung	UniClic-Klicksystem	vollflächige Verklebung	UniClic-Klicksystem	vollflächige Verklebung	L2C-Klicksystem	L2C-Klicksystem
<b>Nutzschicht</b>	0,30mm	0,30mm	0,40mm	0,40mm	0,55mm	0,55mm	0,55mm	0,55mm	0,55mm
<b>Oberflächenvergütung</b>	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung	PU-Versiegelung
<b>Gesamtstärke</b>	2,00mm	4,00mm + 1,00mm Trittschall	2,35mm	4,00mm + 1,00mm Trittschall	2,50mm	5,00mm + 1,00mm Trittschall	2,50mm	4,00mm + 1,00mm Trittschall	6,50mm + 1,50mm Trittschall
<b>Flächengewicht</b>	3.290 g/m <sup>2</sup>	6.560 g/m <sup>2</sup>	3.820 g/m <sup>2</sup>	6.560 g/m <sup>2</sup>	4.060 g/m <sup>2</sup>	6.110 g/m <sup>2</sup>	4.800 g/m <sup>2</sup>	9.300 g/m <sup>2</sup>	8.6400 g/m <sup>2</sup>
<b>Fuge</b>	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase	4V Microfase

<b>Europäische Klassifizierung</b>									
<b>Brandverhalten</b>									
<b>Stuhllöseleistung</b>									
<b>Resteindruckverhalten</b>									
<b>Rutschsicherheit</b>									
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>									
<b>Lichtechtheit</b>									
<b>Trittschallverbesserung</b>	4 dB	19 dB	4 dB	19 dB	3 dB	21 dB	5 dB	20 dB	16 dB
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>									
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>									

<b>Zertifikate</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Format/Maße (Länge x Breite)</b>	Planke: 1320mm x 196mm Fliese: 659mm x 329mm	Planke: 1251mm x 189mm Fliese: 610mm x 303mm	Planke: 1320mm x 196mm	Planke: 1251mm x 189mm	Planke: 1320mm x 196mm	Planke: 1494mm x 209mm	Planke: 1227mm x 232mm Fliese: 950mm x 480mm x	Planke: 1220mm x 225mm	Planke: 1220mm x 225mm Fliese: 940mm x 470mm
<b>Verpackungsinhalt</b>	18 Planken: 4,657m <sup>2</sup> 18 Fliesen: 3,903m <sup>2</sup>	9 Planken: 2,128m <sup>2</sup> 10 Fliesen: 1,848m <sup>2</sup>	15 Planken: 3,881m <sup>2</sup>	9 Planken: 2,128m <sup>2</sup>	14 Planken: 3,622m <sup>2</sup>	6 Planken: 1,873m <sup>2</sup>	14 Planken: 3,985m <sup>2</sup> 10 Fliesen: 4,56m <sup>2</sup>	8 Planken: 2,196m <sup>2</sup>	10 Planken: 2,745m <sup>2</sup> 6 Fliesen: 2,651m <sup>2</sup>
<b>Paletteninhalt</b>	56 Pk. Planken: 260,792m <sup>2</sup> 60 Pk. Fliesen: 234,18m <sup>2</sup>	44 Pk. Planken: 93,63m <sup>2</sup> 44 Pk. Fliesen: 88,70m <sup>2</sup>	56 Pk. Planken: 217,34m <sup>2</sup>	44 Pk. Planken: 93,63m <sup>2</sup>	56 Pk. Planken: 202,84m <sup>2</sup>	52 Pk. Planken: 97,40m <sup>2</sup>	48 Pk. Planken: 191,29m <sup>2</sup> 40 Pk. Fliesen: 182,40m <sup>2</sup>	48 Pk. Planken: 105,408m <sup>2</sup>	33 Pk. Planken: 90,858m <sup>2</sup> 33 Pk. Fliesen: 87,4764m <sup>2</sup>

\* ausgenommen Fahrverkehr





Ultra Kleben I D5509-3  
Ultra Reno I R5509-3



Ultra Kleben I D5510-3  
Ultra Reno I R5510-3

Ultra Kleben I D5513-3  
Ultra Reno I R5513-3



## PERFEKT ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE:

In unserer Kollektion finden Sie Beläge in verschiedenen Ausführungen – wahlweise zum Kleben oder Klicken und mit verschiedenen Aufbauhöhen. Diese Flexibilität garantiert, dass Sie den idealen Boden für Ihr Projekt auswählen können, der optimal zu Ihren Anforderungen passt.