



**LAUFZEIT:
AB SOFORT
BIS 31.5.2025**

MONATS-AKTION MAI 2025

UNO SILIKAT FASSADENFARBE

12,5 Liter, Basis 1, weiß

Fassadenbeschichtungen für mineralische und silikatische Untergründe

- geeignet als Beschichtung für saugfähige, mineralische Putze der Putzmörtelgruppen P I c bis P III, KS-Sichtmauerwerk sowie für alte festhaftende, tragfähige Silikatbeschichtungen



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO RISSGRUND

25 kg, weiß

Faserverstärktes, weißpigmentiertes Streichvlies als Grund- oder Zwischenbeschichtung zur Überarbeitung von Putzrissen außen und innen.

- geeignet zur rissverschlämmenden Überarbeitung von bestehenden mineralischen Putzen und Dispersionsfarben mit Putzrissen
- diffusionsfähig



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO SIL

12,5 Liter, Basis 1, weiß

Silioxanverstärkte Fassadenfarbe mit wasserabweisenden Eigenschaften, wetterbeständig. Die Beschichtung ist vor Algen- und Pilzbefall geschützt.

- spannungsfarm
- diffusionsfähig
- sehr wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisende Eigenschaften
- algizid ausgerüstet



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO PLATIN

12,5 Liter, weiß

Hochdeckende Innenwandfarbe für sensible Wohnbereiche.

- Nassabriebklasse 2
- Deckkraftklasse 1 bei 7 m²
- konservierungsmittelfrei
- sehr leichtgängige Verarbeitung
- gutes Nass- und Trockendeckvermögen
- gleichmäßige Oberfläche, perfekter Verlauf (ideal für Malervliese)
- geringer Verbrauch, sehr wirtschaftlich
- gut ausbesserungsfähig, matte Oberfläche
- keine Kennzeichnungspflicht

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



GORI 88 COMPACT LASUR

2,5/5 Liter, Ready-Mix & getönt

Für Fenster, Außentüren, Holzfassaden, Dachuntersichten & mehr.

- lösemittelbasierte, tropfgehemmte Alkydharz-Holzlasur für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich
- offenporig & feuchtigkeitsregulierend
- exzellenter UV-Schutz & Wetterschutz
- tropfgehemmt
- kein Ablättern und Abplatzen

BEI EINER ABNAHME VON 2 x 2,5 L ODER 1 x 5 L (SORTENREIN):

» **Basecap gratis!**



CAPAROL CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG

2,5/5/10 Liter, weiß, Basen & getönt

Hoch deckende, matte Einschicht-Innenfarbe für weiße & farbige Wände.

- hohe Wetterbeständigkeit
- reduzierte Verschmutzungsneigung
- sehr gute Farbstabilität
- elastisch
- leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung
- tropfgehemmt
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Oberfläche temporär gegen Pilz- und Algenbefall geschützt

SONDERRABATT:

» **7,5 % Rabatt**



PUFAS FASSADENAKTION

Bei einer Abnahme von entweder:

- 6 x 10 Liter Hydrosol Tiefgrund LF oder
- 3 x 20 kg Pufaplast Fassaden Leichtspachtel FS 40 oder
- 2 VE = 8 x 5 kg Fassaden Leichtspachtel FS 40 oder
- 3 VE = 36 x 310 ml Fassaden Strukturacryl FR 3

ERHALTEN SIE EINE

» **Strauss-Pufas-Cap gratis!**



SÜDWEST VARIOSAN®

12,5 Liter, weiß

Siliconfassadenfarbe

- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- wasserabweisend
- spannungsarm
- Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$
- Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



SIKKENS CETOL HLS EXTRA

2,5/5 Liter, Standard & getönt

Seidenglanzende, transparente, Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen.

- Glanzgrad Seidenglänzend
- Reichweite ca. $60 \text{ ml/m}^2 \triangleq 17 \text{ m}^2/\text{l}$
- Eigenschaft lösemittelbasiert

SONDERRABATT:

» **10% Rabatt**



KEIM UNIPUTZ

KEIM Uniputz 0,6, 20 kg

- Körnung 0-0,6 mm
- naturweiß

KEIM Uniputz 1,3, 25 kg

- Körnung 0-1,3 mm
- naturweiß

SONDERRABATT:

» **7,5% Rabatt**



RIEDEL HOLZ-ARBEITSBOCK/TAPEZIERBOCK

- handwerklich stabile Ausführung und beste Verarbeitung
- die Holme sind aus astfreiem Nadelholz
- Sprossen aus Buchenholz oder Nadelholz
- die durchgehende Verzapfung mit Verkeilung als Holm-Sprossen-Verbindung ist das wichtigste Qualitätsmerkmal
- standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen

2 x 2 SPROSSEN, ZUSÄTZLICHE AUFLAGE, KLAPPBAR, HÖHE 80 cm (SIEHE BILD)

2 x 3 SPROSSEN, ZUSÄTZLICHE AUFLAGE, KLAPPBAR, HÖHE 90 cm (OHNE BILD)

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



STORCH GROßFLÄCHEN- WALZE MULTISTAR 21

Art.-Nr. 142025

- 25 cm
- Kern-Ø 58 mm



Art.-Nr. 144825

- 25 cm
- Kern-Ø 69 mm



**Bitte fragen Sie nach
unseren Sonderpreisen!**

STORCH AUFSTECK- BÜGEL „LOCK-IT“

Art.-Nr. 146325

- 25 cm
- mit 8 mm-Draht, verzinkt,
ausbalancierte Drahtgeometrie

**Bitte fragen Sie nach
unseren Sonderpreisen!**



FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CT 15 E-SET

Art.-Nr. 577415

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros:
Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub,
Schmutz und Wasser.

- Leistungsaufnahme: 350-1.200 W
- max. Volumenstrom: 3.700 l/min
- max. Unterdruck: 24.000 Pa
- Filteroberfläche: 3.369 cm²
- max. Behälter-/Filtersack-
volumen: 15/12,5 l
- Abmessung (L x B x H):
470 x 320 x 430 mm
- max. Anschlusswert
Gerätesteckdose: 2.200 W
- Kabellänge: 5 m
- Produktgewicht
ohne Zubehör: 10 kg
- Transportgewicht
inkl. Zubehör: 13,88 kg
- Antriebsart: Netz



**Bitte fragen Sie nach
unseren Sonderpreisen!**

FESTOOL RENOVIERUNGSFRÄSE RG 80 E-PLUS RENOFIX

Art.-Nr. 768016

Universelle Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur
Bearbeitung weicher Materialien sowie der Möglichkeit
zum Einsatz von DIA-Werkzeugen

- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 2.000-5.900 min⁻¹
- Werkzeug-Ø: 80 mm
- Werkzeugaufnahme 2 x M5
- Anschluss Staubabsaugung Ø: 36 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang

- Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im
SYSTAINER SYS 3 T-LOC, Innensechskantschlüssel

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



**SOLANGE
VORRAT REICHT!**

FESTOOL AKKU-EXZENTER- SCHLEIFER ETSC 2 150 4,0 I-PLUS

Art.-Nr. 577726


Egal, ob man in der Werkstatt oder an einem schwer
zugänglichen Ort arbeitet, der Akku-Exzenter-
schleifer ETSC 2 bietet maximale Bewegungs-
freiheit beim Schleifen.

- Akkuspannung (Nennspannung): 18 V
- Akkukapazität: 4,00 Ah
- Drehzahl Exzenterbewegung: 6.000-10.000 min⁻¹
- Schleifhub: 3,5 mm
- auswechselbarer Schleifteller Ø: 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm
- Produktgewicht ohne Zubehör: 1,20 kg
- Transportgewicht inkl. Zubehör: 6 kg
- Antriebsart: Akku
- Technologie: Bluetooth®

**Bitte fragen Sie nach
unseren Sonderpreisen!**



EINFÜHRUNGSPREIS



UNOFLOOR LAMINAT BASIC LCF604, Fudge Oak

- Maße (Länge x Breite): 1.261 x 192 mm
- Verpackungsinhalt: 10 Planken = 2,421 m²
- Paletteninhalt: 52 Pakete = 125,892 m²

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!




WOLFF ZAHNLEISTEN

nur in vollen VE erhältlich, 10 Stück

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
013367	Zahnleiste A1	21 cm
013373	Zahnleiste A2	21 cm
013370	Zahnleiste B1	21 cm
013371	Zahnleiste B2	21 cm
013372	Zahnleiste B3	21 cm
013380	Zahnleiste B11	21 cm
013382	Zahnleiste A1	28 cm
013387	Zahnleiste B3	28 cm
013389	Zahnleiste A3	28 cm
013399	Zahnleiste B11	28 cm

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

SOLANGE VORRAT REICHT!



WOLFF AZUBITASCHE

Art.-Nr. 181736

- hochwertige Werkzeuge, praktische Hilfsmittel und clevere Gadgets, die das Leben als Azubi erleichtern

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

WOLFF HAKEN-TRAPEZ-KOMBI-KLINGEN

Art.-Nr. 32713

- 10er Pack

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



WOLFF SCHLAUCHFILTER M30

Art.-Nr. 163023

- Zubehör für M 30

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten; gültig nur für gewerbliche Kunden.

Foto Titel/Biene: DustandAshes/Shutterstock; Häuser: Wondervisuals/Shutterstock

BESTELLUNG PER E-MAIL/FAX

Telefax: 073 61/57 26-910

E-Mail: farbe@jedele.de

Hiermit bestelle ich folgende Artikel zu den Aktionspreisen. Nur gültig im Aktionszeitraum Mai 2025.

Firma/Name

Straße

PLZ/Ort

Datum, Unterschrift

BEZEICHNUNG/ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL

TIPP: AUF SOCIAL MEDIA FOLGEN UND VORTEILE NUTZEN!



JEDELE FARBEN UND HEIMTEX GROßHANDEL GMBH

Zentrale, Aalen-Essingen
Margarete-Steiff-Str. 21
73457 Essingen
Telefon 073 61/57 26-0

Dinkelsbühl
Heiningerstraße 11A
91550 Dinkelsbühl
Telefon 098 51/8 94

Fellbach
Rommelshäuser Str. 34
70734 Fellbach
Telefon 07 11/4 59 99 09-0

Neu-Ulm
Dornierstraße 6
89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31/9 20 31-0

Schwäbisch Gmünd
Im Benzfeld 44
73527 Hussenhofen
Telefon 07 11/9 86 68-0

Augsburg
Eichleitnerstraße 16
86199 Augsburg
Telefon 08 21/5 99 76 88-0

Esslingen
Otto-Bayer-Straße 18/1
73730 Esslingen am Neckar
Telefon 07 11/6 33 49 99-0

Heidenheim
Steinbeisstraße 15
89518 Heidenheim/Brenz
Telefon 07 31/9 46 94-0

Nürnberg
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg
Telefon 09 11/96 16 54-0

Ulm-Söflingen
Auchertwiesenweg 5
89081 Ulm
Telefon 07 31/40 98 86 70

Jedele