



MONATS-AKTION MAI 2026

LAUFZEIT:
AB SOFORT
BIS 31.5.2026

UNO SILIKAT FASSADENFARBE

12,5 Liter, Basis 1, weiß

Fassadenbeschichtungen für mineralische und silikatische Untergründe

- geeignet als Beschichtung für saugfähige, mineralische Putze der Putzmörtelgruppen P I c bis P III, KS-Sichtmauerwerk sowie für alte festhaftende, tragfähige Silikatbeschichtungen



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO RISSGRUND

25 kg, weiß

Faserverstärktes, weißpigmentiertes Streichvlies als Grund- oder Zwischenbeschichtung zur Überarbeitung von Putzrissen außen und innen.

- geeignet zur rissverschlämmenden Überarbeitung von bestehenden mineralischen Putzen und Dispersionsfarben mit Putzrissen
- diffusionsfähig



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO SIL

12,5 Liter, Basis 1, weiß

Silioxanverstärkte Fassadenfarbe mit wasserabweisenden Eigenschaften, wetterbeständig. Die Beschichtung ist vor Algen- und Pilzbefall geschützt.

- spannungsfarm
- diffusionsfähig
- sehr wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisende Eigenschaften
- algizid ausgerüstet



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNO PLATIN

12,5 Liter, weiß

Hochdeckende Innenwandfarbe für sensible Wohnbereiche.

- Nassabriebklasse 2
- Deckkraftklasse 1 bei 7 m²
- konservierungsmittelfrei
- sehr leichtgängige Verarbeitung
- gutes Nass- und Trockendeckvermögen
- gleichmäßige Oberfläche, perfekter Verlauf (ideal für Malervliese)
- geringer Verbrauch, sehr wirtschaftlich
- gut ausbesserungsfähig, matte Oberfläche
- keine Kennzeichnungspflicht

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



CAPAROL

12,5 Liter; weiß & getönt

AMPHISILAN

Mineralmatte Fassadenfarbe in spezieller Siliconharz-Bindemittelkombination mit einer kapillar-hydrophoben Oberfläche für saubere, schnell abtrocknende Fassaden

THERMOSAN NQG

High-End Fassadenfarbe mit integrierter Nano-Quarz-Gitter-Technologie für saubere, schnell abtrocknende Fassaden

MURESKO

Universelle silanisierte Reinacrylat-Fassadenfarbe auf SilaCryl®-Basis, diffusionsfähig und gleichzeitig sehr gut wasserabweisend mit breitem Farbspektrum

» 7,5 % Rabatt

**AKTIONS-
VERLÄNGERUNG**



SIGMA SILOXAN ALL SEASON

12,5 Liter; weiß & getönt (sortenrein)

Sigma Siloxan All Season ist eine frühregenfesteste Silikonharz-Fassadenfarbe.

- regenfest schon nach 20 Minuten (bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchte)
- sichere Verarbeitung bei 2 °C bis 35 °C und bis zu 90% relativer Luftfeuchte
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- geringe Schmutzanhaftung
- 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technologie
- mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- in Weiß und mehreren tausend Farbtönen mischbar über das MIX ABSOLUT Farbmischsystem

» 5 + 1 Aktion



PUFAS

FASSADEN STRUKTUR-ACRYL FR3

310 ml

Einkomponentiger Dichtstoff füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk

» 10 + 2 Aktion

GLUTCLEAN-FASSADEN REINIGER FRP

5 Liter

Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä. Für mineralische Oberflächen sowie für Glas, Dachpappe & ähnliche Untergründe im Außenbereich

» 5 % Rabatt

PUFAMUR FASSADEN-FERTIGSPACHEL FA5

14 kg

Auch für Feuchträume, mit optimaler Untergrundhaftung

» 5 % Rabatt



WILDWOODWALLS HANDMUSTERBOX

Smarte und mobile Handmusterbox mit originalen Mustern und bedruckten Karten:

- alle verfügbaren Dekore, welche sich auch gut als Handmuster eignen, im Original in der Box platziert
- alle weiteren Produkte, welche sich nicht in einer kleinen Form darstellen lassen (z.B. Paneel mit „Lila Ecke“) sind auf Karten gedruckt

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



SIKKENS

CETOL HLS PLUS

2,5 L, 5 L; Standard und getönt

Transparente, lösemittelverdünnbare und matte Dünnschichtlasur (Eintopf-System) auf Spezialalkyldharzbasis

CETOL HLS EXTRA

2,5 L, 5 L; Standard und getönt

Seidenglänzende, transparente, Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen

CETOL FILTER 7

2,5 L, 5 L; Standard und getönt

Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren

CETOL BLX PRO

2,5 L; Standard und getönt

Seidenglänzende, extrem schnell-trocknende, transparente Express-lasur (Eintopf-System) für außen

CETOL BLX PRO TOP

2,5 L; Standard und getönt

Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile

» 7,5 % Rabatt



SÜDWEST LOTUSAN®

12,5 Liter; weiß

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®

LOTUSAN® THERM

12,5 Liter; weiß

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® und Filmschutz

LAUFZEIT 15.4.-31.5.2026:


» 5 + 1 Aktion



STORCH POWERCOVER STECKDOSEN- & SCHALTER-EINSATZ-ABDECKUNG

Art.-Nr. 562860

Die magnetische PowerCover Steckdosenabdeckung im 10er-Pack bietet einen schnellen und sicheren Schutz vor Verschmutzungen bei Wandbeschichtungen.



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

ROCOL EASYLINE EDGE APPLIKATOR

Markierungsgerät für Linienmarkierung

Das einzigartige, patentierte EASYLINE® EDGE-Linienmarkierungssystem ermöglicht eine professionelle Linienmarkierung. Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Erfahrungen erforderlich.

- ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen
- unser premium Linienmarkierungssystem erzeugt durch die hohe Farbsättigung (Epoxidharzfarbe) langanhaltende randscharfe Linien
- wird in einer Schwerlast-Tragebox geliefert

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!*



ROCOL EASYLINE EDGE LINIEN-MARKIERUNG

750 ml

- weiß, RAL 9016
- gelb, RAL 1023
- rot, RAL 3020
- blau, RAL 5017
- grün, RAL 6024
- orange, RAL 2009
- schwarz, RAL 9017
- grau, RAL 7045
- fluoreszierend gelb

➔ **5 + 1 Aktion**



FESTOOL TXS 18 C 3,0-PLUS

Art. -Nr. 576895

Akku-Bohrschrauber

- Akkuspannung (Nennspannung): 18 V
- Gänge: 2
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-470/0-1.600 min⁻¹
- Bohrdurchmesser Holz/Stahl: 35/10 mm
- Drehmomenteinstellung 1./2. Gang: 1,1-8/0,4-2,3 Nm
- Max. Drehmoment Holz/Stahl: 22/40 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
- Akkukapazität: 3 Ah
- Antriebsart: Akku



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!*

FESTOOL CXS 18 C 3,0-PLUS

Art. -Nr. 576883

Akku-Bohrschrauber

- Akkuspannung (Nennspannung): 18 V
- Gänge: 2
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-470/0-1.600 min⁻¹
- Bohrdurchmesser Holz/Stahl: 35/10 mm
- Drehmomenteinstellung 1./2. Gang: 1,1-8/0,4-2,3 Nm
- Max. Drehmoment Holz/Stahl: 22/40 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
- Akkukapazität: 3 Ah
- Antriebsart: Akku



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!*

FESTOOL RO 150 FEQ-PLUS

Art. -Nr. 576017

Exzentrerschleifer

- Leistungsaufnahme: 720 W
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn: 320-660 min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung: 3.300-6.800 min⁻¹
- Schleifhub: 5 mm
- FastFix Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung (Durchmesser): 27 mm
- Kabellänge: 4 m
- Antriebsart: Netz



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen! **

FESTOOL ETS EC 150/5 EQ-PLUS

Art. -Nr. 576329

Exzentrerschleifer

- Leistungsaufnahme: 400 W
- Drehzahl Exzenterbewegung: 6.000-10.000 min⁻¹
- Schleifhub: 5 mm
- Auswechselbarer Schleifteller (Durchmesser): 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung (Durchmesser): 27 mm
- Kabellänge: 4 m
- Antriebsart: Netz



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen! **



**CASHBACK
100 €**

** Cashback: Für die Teilnahme ist ein MyFestool Konto erforderlich. Voraussetzung ist der Kauf eines Rotex RO 150 oder eines ETS EC 150 im Aktionszeitraum 7.4.-30.6.2026. Die benötigten Informationen zur Teilnahme sind bis spätestens 12.7.2026 einzureichen. Entnehmen Sie die Teilnahmebedingungen der Festool Homepage.

AKTIONSPARKETT EICHE COUNTRY

- Bodenbelagsart: 3-Schicht Parkett
- Verriegelungssystem/ Verlegung: Drop Down
- Inhalt und Format: 2,888 m² = 8 Stk. à 1.900 x 190 mm (Kurzlängen möglich)
- Gesamtstärke: 14 mm
- Oberfläche: Naturgeölt
- Deckschicht: 3,0 mm
- Optik: Landhausdiele
- Struktur/Sortierung: Gebürstet/Rustikal (s. Bild)
- Fase: 4V

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

SOLANGE VORRAT REICHT!



UNOFLOOR DESIGNBELAG DB 300, 70-3

Zum Kleben

- Gesamtstärke 2,0 mm
- Nutzschicht 0,30 mm
- Maße: 121,92 x 22,86 mm
- 3,345 m²/Paket
- 12 Planken/Pack
- Palette: 80 Pack (267,6 m²)

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

UNOFLOOR SILENT Echtholz furnier Akustikpaneel

2.400 x 520 mm = 1,248 m²

- 1 Naturöl-Oberflächenfinish
- 2 Furnierschicht aus echtem Edelholz – 1-seitig furniert
- 3 27 x 12 mm Lamellen aus schwarzem MDF
- 4 9 mm PET-Filz aus über 50 % recyceltem PET
- 5 Mikrofase seitlich gerundet und geschliffen für Schutz gegen Splitter

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



UNOfloor CONNECT 70

Für Bereiche mit starkem Publikumsverkehr

- made in europe
- patentiertes Schwalbenschwanzprofil
- lose verlegbarer Belag
- robuste Nutzschicht von 0,70 mm
- 11 einzigartige Dekore

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



* Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten; gültig nur für gewerbliche Kunden; Objekte sind ausgenommen
Bildnachweise: Titelbild: Jedele; Häuser: Wondervisuals/Shutterstock; Bildrechte der Produkte liegen beim jeweiligen Hersteller

BESTELLUNG PER E-MAIL/FAX

Telefax: 073 61/57 26-910

E-Mail: farbe@jedele.de

Hiermit bestelle ich folgende Artikel zu den Aktionspreisen. Nur gültig im Aktionszeitraum Mai 2026.

Firma/Name

Straße

PLZ/Ort

Datum, Unterschrift

JEDELE FARBEN UND HEIMTEX GROßHANDEL GMBH

Zentrale, Aalen-Essingen
Margarete-Steiff-Str. 21
73457 Essingen
Telefon 073 61/57 26-0

Dinkelsbühl
Heiningerstraße 11A
91550 Dinkelsbühl
Telefon 098 51/894

Fellbach
Rommelshäuser Str. 34
70734 Fellbach
Telefon 07 11/4 59 99 09-0

Neu-Ulm
Dornierstraße 6
89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31/9 20 31-0

Schwäbisch Gmünd
Im Benzfeld 44
73527 Hussenhofen
Telefon 07 11/9 86 68-0

Augsburg
Eichleitnerstraße 16
86199 Augsburg
Telefon 08 21/5 99 76 88-0

Esslingen
Otto-Bayer-Straße 18/1
73730 Esslingen am Neckar
Telefon 07 11/6 33 49 99-0

Heidenheim
Steinbeisstraße 15
89518 Heidenheim/Brenz
Telefon 07 31/9 46 94-0

Nürnberg
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg
Telefon 09 11/96 16 54-0

Ulm-Söflingen
Auchertwiesweg 5
89081 Ulm
Telefon 07 31/40 98 86 70

BEZEICHNUNG/ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL

**TIPP:
AUF SOCIAL MEDIA FOLGEN
UND VORTEILE NUTZEN!**



Jedele