



### UNO WETTERSCHUTZFARBE

weiß & getönt, 10 Liter & 2,5 Liter
Wasserverdünnbare, seidenglänzend

Wasserverdünnbare, seidenglänzende, schadstoffarme Wetterschutzfarbe für den Außenbereich.

- · hoch wetterbeständig
- · diffusionsfähig
- · elastisch
- · mit Filmkonservierung
- · Verbrauch: ca. 150 ml/m<sup>2</sup>/Auftrag



#### **UNO HOLZISOLIERGRUND**

weiß, 2,5 Liter

Isolierfähiger Grundanstrich für außen und innen.

- gute Isolierwirkung gegen
   verfärbende Holzinhaltsstoffe & Wasserflecken
- · spannungsarm & geruchsarm
- · wasserdampfdurchlässig
- · wasserverdünnbar



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

#### **UNO SIL**

#### weiß, 12,5 Liter

Silioxanverstärkte Fassadenfarbe mit wasserabweisenden Eigenschaften, wetterbeständig. Die Beschichtung ist vor Algen- und Pilzbefall geschützt.

- $\cdot$  Spannungsarm
- · Diffusionsfähig
- · Sehr wasserdampfdurchlässig
- · Wasserabweisende Eigenschaften
- · Algizid ausgerüstet

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



#### **UNO SILIKAT FASSADENFARBE**

#### weiß, 12,50 Liter

- · Fassadenbeschichtungen für mineralische und silikatische Untergründe.
- geeignet als Beschichtung für saugfähige, mineralische Putze der Putzmörtelgruppen P Ic bis P III, KS-Sichtmauerwerk sowie für alte festhaftende, tragfähige Silikatbeschichtungen.

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

### **FESTOOL LEISTENSÄGE SYM 70 RE** SYMMETRIC

#### Art. -Nr. 574927

- · Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- · Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- · Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- · Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden
- · Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic
- · Links- und Rechtshandbedienung dank schlankem. mittigem Kappaggregat

#### Anwendungsschwerpunkte:

- · Sockelleisten winkelhalbierend einpassen –
- ohne Errechnen
- · Glas-, Deck- und Abschlussleisten ohne zu rechnen winkelgenau sägen
- · Stumpfe und spitze Winkel problemlos sägen



#### FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEC CTM 36 E AC

Art.-Nr. 574983

- · für Stäube mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³
- · flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- · Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- · zum Nass- und Trockensaugen geeignet
- · Zulassung Staubklasse M
- · Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
- · mit AUTOCLEAN Funktion
- · glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- · Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- · fixierung von Systainern über SYS-Dock
- · Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- optimale Ausnutzung des Behältervolumens das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen





### CAPADUR UNIVERSALLASUR

#### Standard & getönt, 2,5 Liter

- · Für alle Holzbauteile
- · Hoher UV-Schutz
- · Wasserabweisend
- · Mittelschichtig
- · Hohe Diffusionsfähigkeit

#### **SONDERRABATT:**

>7,5% Rabatt



#### **HERBOL**

#### weiß & getönt, 12,5 Liter

- · HERBOL Silatec-Fassadenfarbe
- · HERBOL Herboxan Plus
- · HERBOL Herbidur

#### transparent, 10 Liter

· HERBOL Tiefgrund Aqua

### **SONDERRABATT:**

**%12,5% Rabatt** 



### CAPACRYL TRIMAXXVENTI

#### weiß & getönt, 2,5 Liter

- · Hohes Deckvermögen auf Flächen und Bauteilkanten
- · Sehr gutes Standvermögen und hohe Lackiersicherheit
- · Blockfest
- ·Ventilierend
- · Schnell trocknend

**SONDERRABATT:** >7,5% Rabatt



### **SIGMA**

#### weiß, 12,5 Liter

- · Sigma Agua Perl
- · Sigma Siloxan Fassadenfarbe
- · Sigma Siloxan All Season
- · Sigma Indurin
- · Sigma Housepaint
- · Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe





## SÜDWEST SILICONTHERM

#### weiß & getönt, 12,5 Liter

- · matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- · wetterbeständig und kreidungsstabil
- · Diffusionsfähigkeit: hoch (V1 nach DIN EN 1062)
- · gut füllend, leicht zu verarbeiten –
- auch im nebelarmen Airlessverfahren



# ≫7 + 1 Aktion

#### **KEIM TWINSTAR**

#### weiß, 18kg

- · universell anzuwenden
- · zwei Anstriche in einem Arbeitsgang ohne Zwischentrocknungszeit ("2 in 1" -Beschichtung)
- C2C Certifed Material Health Certificate Gold
- Cradle to Cradle Certified-Zertifikat Silver
- mineralisch matt
- nicht filmbildend
- hoch diffusionsfähig
- mikronorös
- hoch wasserabweisend & witterungsbeständig, **UV-beständig**

#### **SONDERRABATT:**

>7,5% Rabatt



#### **UNO BAUCHEMIE AKTION**

#### Paket 1:

- · 5x PS 240
- · 1x UV 100
- · 1x DK 350



#### Paket 2:

- · 5x GS 230
- · 1x UV 100 · 1x UK 330
- Bitte fragen Sie nach



#### **UNO EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE SAMURAI**

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen.

- · mit kraftvollem 1.700-W-Motor
- · geringes Arbeitsgewicht von 44 kg
- · durch eine Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehör für jede Aufgabenstellung einsetzbar: Fragen Sie Ihr Jedele-Team nach dem passenden Zubehör
- · Drehzahl: 154 U/min
- · Scheibendurchmesser: 375

### INKLUSIVE!

### **WOLFF MOOSGUMMI TREIBTELLER** Art.Nr. 13299

- · für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter
- · für Ø 375mm und Ø 400mm erhältlich
- · für UNO Samurai geeignet



#### **BOSTIK AKTIONSPAKET**

#### Bei einer Abnahme von:

- · 1x Grip A500 Multi 3kg
- · 5x SL C350 UNIVERSAL
- · 1x SL C920 RENO ST



0

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

### **AKUSTIK 2024 VINCLIC SOLID 1.1 mm**

Unterlage ohne Anti-Rutsch-Oberfläche für schwimmend verlegbare

LVT- & Rigid-Designbeläge mit erhöhtem Druckwiderstand für die maximale Lebensdauer.

Lieferform	9,00 x 1,00 m
Brandklasse	Bfl-s1
Trittschall	12 dB
Gehschall	5%
Fußbodenheizung	0,005 m <sup>2</sup> K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	500 kPa
Unebenheiten	0,3 mm

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



### **Neo Detroit 38218**

**ACHTUNG: Akklimatisierung 48 Stunden!** 

- · 1.290 x 173 x 4,5 mm (VE 3,124 m<sup>2</sup>)
- · PVC-frei
- · harte Trägerplatte (Holz-Kunstoff-Gemisch)  $\cdot \, was serfest$
- · für gewerbliche Nutzung, Einstufung 32
- · megaloc Verriegelungssystem · PEFC zertifiziert
- · made in Germany
- · MUSTER AUF ANFRAGE



Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

#### **TAPETENKOLLEKTIONSSET**

#### Best of Nature 2026 & Meran 2027

- · große Auswahl an modernen und klassischen Holz, Stein und Beton Mustern
- · Täuschend echte Digitaldrucke als Bahnenware wie z.B. Seegras oder Waldmotiv
- dezente, zeitlose Unis





Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

#### STORCH ABFALLSÄCKE

- · 120 Liter
- · 25 Stk./Rolle
- · LDPE, Typ 60



ArtNr.	Mindestbestellmenge	Preis/Rolle
597011	8 Rollen	Auf Anfrage

# STORCH GROßFLÄCHENWALZE ECO

Kern-Ø 52 mm, leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberflächen



ArtNr.	Breite/ Größe	Mindestbe- stellmenge	VE	Preis/Stück
142525	25 cm	5 Stück	5	<b>Auf Anfrage</b>

#### KIP 332 MASKING-TEC® FEINKREPP-MASKER

Art. -Nr. 332-26, Beige 2600mm x 25m

Hochwertiges Premium-Feinkreppband mit

umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie

Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund

durch statische Aufladung

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

**BEI ABNAHME VON 2 X KIP 332-26 ERHALTEN SIE:** 

» 1 Stück gratis dazu!\*\*

2 + 1 Aktion





#### Perfekt auf einen Blick:

- · Fachseminare und Workshops
- · Marketing-Unterstützung
- · Geschenkservice & Werbeartikel
- ·Verkaufsunterstützung
- · Keine zeitliche Bindung der Mitgliedschaft!
- · Günstige Mitgliedsbeiträge
- ·Wertschecks im Wert von 775 €





- \* Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten; Gültig nur für gewerbliche Kunden.
- \*\* Nur solange Vorrat reicht!

#### **BESTELLUNG PER E-MAIL/FAX**

Telefax: 07361/5726-910 E-Mail: farbe@jedele.de

Hiermit bestelle ich folgende Artikel zu den Aktionspreisen. Nur gültig im Aktionszeitraum April 2024.

Firma/Name

Straße

PLZ/Ort

Datum, Unterschrift

#### JEDELE FARBEN UND HEIMTEX GROßHANDEL GMBH

Zentrale, Aalen-Essingen Dinkelsbühl Margarete-Steiff-Str. 21 73457 Essingen Telefon 07361/5726-0

Augsburg Eichleitnerstraße 16 86199 Augsburg

Heiningerstraße 11A 91550 Dinkelsbühl Telefon 0 98 51/8 94

Esslingen Otto-Bayer-Straße 18/1 73730 Esslingen am Neckar Telefon 08 21/5 99 76 88-0 Telefon 07 11/6 33 49 99-0

**Fellbach** Rommelshauser Str. 34 70734 Fellbach Telefon 07 11/4 59 99 09-0

Heidenheim Steinbeisstraße 15 89518 Heidenheim/Brenz Telefon 0 73 21/9 46 94-0

Neu-Ulm Dornierstraße 6 89231 Neu-Ulm Telefon 07 31/9 20 31-0

Nürnberg Sigmundstraße 182 90431 Nürnberg Telefon 09 11/96 16 54-0 Telefon 07 31/40 98 86 70

Schwäbisch Gmünd Im Benzfeld 44 73527 Hussenhofen Telefon 07171/98668-0

BEZEICHNUNG/ARTIKELNUMMER

Ulm-Söflingen Auchertwiesenweg 5 89081 Ulm



STÜCKZAHL

